PRZEJEŚCIE DLA ZWIERZĄT

Z propozycją zbrojenia
WYMIARY w cm.

RZUT Z GÓRY



WIDOK OD CZOŁA



PRZEKRÓJ PIONOWY A–A



Nr 1, fi 10mm , L=2,29m , co 20 cm ,szt. 3



WIDOK Z GÓRY – ZBROJENIE





Nr 2, fi 10mm , L=2,39m , co 20 cm ,szt. 3



ZESTAWIENIE STALI i BETONU
1. Pręt fi 4,5mm - 1,01kg
2. Pręt fi 10mm - 8,90kg

BETON B-30 W6 do B-45 , W6 - 0,173m3

UWAGI i OZNACZENIA
P - podłoże dla przejścia równe ustabilizowane do granicy strefy przemarzania grunt niespoisty o nośności podłoża nie mniejszej niż 200 kPa. W gruncie pod ścianą nie może zalegać woda i tworzyć grunt wysadzinowy lub prowadzić do osłabienia podłoża.
Całkowita nośnośc podłoża pod ścianą nie mniejsza niż 200 kPa. Bezpośrednio po przejściem beton B-10 - 10cm
Minmalny poziom od góry przejścia do góry jezdni nie mniej niż 1,0m
Przejście przed zastosowaniem (wbudowaniem) każdorazwo powinino być sprawdzone pod każdym względem w tym konstrukcyjnym , stateczności , nośności podłoża itp. zgodnie z obowiązującymi normami , przepisami budowlanymi przez osoby posiadającego stosowne uprawnienia budowlane oraz zaakcpetowana przez osoby posiadające stosowne uprawnienia budowlane.
Przejście nie jest odporne na oddziaływania dynamiczne.
Połaczenia zbrojenia zgodnie obowiązującymi normami.
Nie dopuszcza się innego obciążenia i posadowienia niż pokazano na niniejszym rysunku i w obliczeniach.
Haki montażowe do ścianki w/g odrębnego opracowania z datą po 15.03.2021 r.

BETON B-30 W6 do B-45, W6
STAL BST 500S

GBB–PROJEKT Marszów, ul. Leśna 22
TEL.(68) 374–10–90 i 0–604–716–712

ARK. 1	Inwestor : PPHU BIAŁKOWSKI Adres :Wiechlice , ul. Przemysłowa 7
SKALA 1:25	PROJEKT ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH.
Data 20.03.2021r.	Przejście dla zwierząt
WYKONAł	mgr inż.. Wiesław Bogacz Nr uprawnień 61/94/ZG